


LÁMPARAS **DECORATIVA**



LINEA FILAMENTO **2026**

LAMPARA FILAMENTO SFERA
4W 1800K 60 LUMENES




MODELO	
LDF-SO4WN	DIMENSIONES
	ø300X210X1530 MM



MODELO	LDF-SO4WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4W
LÚMENES	60LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	ø300X210MM
LARGO DE CABLE	1200MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO SFERA 4.8 1800K 100 LUMENES ATENUABLE NEGRA



MODELO

LDF-SC4.8WN


DIMENSIONES

ø300X250X1530 MM

MODELO	LDF-SC4.8WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4.8W
LÚMENES	100LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	250Xø300MM
LARGO DE CABLE	1530MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



**LÁMPARA FILAMENTO
MONOLIT 4W 1800K 100
LUMENES ATENUABLE
NEGRA**



MODELO

LDF-MO4WN

DIMENSIONES

ø300X210MM

MODELO	LDF-MO4WN
VOLTAJE	110V
WATTS	4W
LÚMENES	100LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO Y PIEDRA
BASE	E27
DIMENSIONES LÁMPARA	ø300x210MM
DIMENSIONES BASE	ø94X105MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	ON/OFF, ATENUACIÓN POR PERILLA
TEMPERATURA	1800K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO VITA MOVE

0.5W 2700K




MODELO	
LDF-PAL20.5WN	DIMENSIONES
	259xø36xø36

MODELO	LDF-PAL20.5WN
VOLTAJE	5V-1A
WATTS	0.5W
LÚMENES	55LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB/ BASE MAGNÉTICA
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	259xø36xø36MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	NO, ON/OFF, ENCENDIO POR FOTOCELDA
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	2 HRS.
DURACIÓN DE BATERÍA	12 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO VITA

1.2W 2700K RECARGABLE



MODELO

LDF-MP1.2WN

DIMENSIONES

259x91x88

MODELO	LDF-MP1.2WN
VOLTAJE	5V-1A
WATTS	1.2W
LÚMENES	55LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	240x91x88MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR BOTÓN
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	3 HRS
DURACIÓN DE CARGA	12 HORAS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54



LÁMPARA FILAMENTO VITA CANDLE 0.4W 2700K



MODELO

LDF-MP20.04WN

DIMENSIONES

ø42X100Xø45

MODELO	LDF-MP20.4WN
VOLTAJE	5V-0.5A
WATTS	0.4W
LÚMENES	30LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
ACCESORIO	CABLE USB + BASE DE CARGA
SISTEMA DE CARGA	BATERIA USB-C
DIMENSIONES	ø42x100xø45MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, ATENUABLE POR BOTÓN
TEMPERATURA	2700K
TIEMPO DE CARGA	45 MINUTOS.
DURACIÓN DE BATERÍA	4 HORAS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO
LUMINA 18W 3000K



MODELO

LDF-SL18WS


DIMENSIONES

1000X1000XØ20MM

MODELO	LDF-SL18WS
VOLTAJE	110V
WATTS	18W
LÚMENES	1800LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
DIMENSIONES	1000X1000XØ20MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	SI, POR FASE
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO LUMINA
PARED 7W 3000K NEGRO



MODELO	
LDF-PAL7WS	DIMENSIONES
	593Xø20MM

MODELO	LDF-PAL7WS
VOLTAJE	110V
WATTS	7W
LÚMENES	600LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO
BASE	CAJA OCTAGONAL
DIMENSIONES	593Xø20MM
COLOR	NEGRO
DIMEABLE	NO
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



LÁMPARA FILAMENTO LUMIA PIE
12W 3000K



MODELO	
LDF-PL12WM	DIMENSIONES
	ø20X125X109X1550MM



MODELO	LDF-PL12WM
VOLTAJE	110V
WATTS	12W
LÚMENES	1200LM
CRI	>80
ÁNGULO DE LUZ	360°
MATERIAL	POLICARBONATO, MADERA
DIMENSIONES	ø20X125X109X1550MM
COLOR	MADERA OSCURA
DIMEABLE	SI, PRESIONANDO BOTÓN
TEMPERATURA	3000K
HORAS VIDA	25000 HRS.
GARANTÍA	3 AÑOS
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

